






EUROGOMMA



Pannelli vaglianti in poliuretano
EURO-PS Superelastico


EUROGOMMA produce pannelli vaglianti ad alte prestazioni della linea **EURO-PS**, progettati specificamente per garantire un'efficienza eccezionale nelle operazioni di vagliatura di minerali e inerti. Questi pannelli innovativi sono il risultato di un'ingegnerizzazione avanzata dei materiali, unita a un'esperienza pratica maturata nei contesti industriali più impegnativi.

La caratteristica distintiva dei pannelli **EURO-PS** è la loro superficie vagliante ultrasottile in **TPU** (poliuretano termoplastico) superelastico.



1. La superficie vaglianti in TPU vibra con il vaglio e saltella sotto il carico del materiale
2. I fori Superflow si liberano dalle pietre bloccate, grazie al loro disegno ed all'elasticità del materiale

Questo materiale offre un'elevata flessibilità, un'ottima resistenza all'usura e una lunga durata operativa, anche in condizioni di lavoro gravose e continuative. Grazie al suo comportamento superelastico, la superficie assorbe efficacemente l'energia d'impatto, riducendo le sollecitazioni meccaniche sulla struttura del vaglio e diminuendo gli interventi di manutenzione.



I fori vaglianti sono progettati con geometria **Superflow** anti-intasante, una soluzione tecnologicamente avanzata che elimina completamente il rischio di blocco del materiale. Questo design speciale consente un'autopulizia continua durante il funzionamento, impedendo l'accumulo di materiali umidi, appiccicosi o fini che normalmente causano fermi macchina e perdite di efficienza. Di conseguenza, il processo di vagliatura rimane costante, affidabile e senza interruzioni.

I pannelli **EURO-PS** offrono eccellenti prestazioni di vagliatura in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui la lavorazione di minerali, sabbia, ghiaia, pietrisco e materiali riciclati. Le loro proprietà anti-accecamento garantiscono un'elevata precisione di separazione anche in condizioni difficili, come elevato contenuto di umidità o granulometrie variabili.

Oltre alle prestazioni, i pannelli **EURO-PS** offrono anche importanti vantaggi economici. La riduzione degli intasamenti comporta meno fermi produttivi, una maggiore portata e un incremento della produttività dell'impianto. La durabilità della superficie in **TPU** prolunga gli intervalli di sostituzione e riduce i costi operativi complessivi.

Via A. Verga N° 9 – 24127, Bergamo – Italy

Tel.: ++39 035 261 738

Fax.: ++39 035 257 447

Email: info@eurogomma.com

[Http://www.eurogomma.com](http://www.eurogomma.com)