


EUROGOMMA

Revêtement de goulotte et de trémie



L'abrasion, la corrosion, les impacts et autres forces d'usure affectent l'ensemble de l'usine de traitement des minéraux, provoquant de nombreux dommages et par conséquent une maintenance continue. C'est pour cette raison qu'**EUROGOMMA** produit et fournit une large gamme de revêtements en polyuréthane qui garantissent une excellente protection des surfaces d'usure et évitent également le problème fastidieux du colmatage des trémies et des goulottes par des matériaux collants. Il est étonnant de voir à quel point la simple utilisation de nos revêtements en polyuréthane peut réduire considérablement les opérations de maintenance et maintenir le système en parfait état.

*Excellente
absorption
des chocs*


*Excellente
résistance
à
l'abrasion*

*Pas de
colmatage
lorsqu'il
est humide*






Feuilles de polyuréthane




Feuilles avec métal
déployé



Plaques de blindage en acier et polyuréthane

Plaques de blindage





L'adhérence parfaite entre le revêtement en polyuréthane et la tôle d'acier est garantie par la fixation mécanique

Tailles disponibles


	FEUILLES		FEUILLES AVEC MÉTAL DÉPLOYÉ		PLAQUES DE BLINDAGE	
Épaisseur	3 ⇒ 60 mm	1/8" ⇒ 2"2/5	3 ⇒ 60 mm	1/8" ⇒ 2"2/5	8 ⇒ 200 mm	1/3" ⇒ 8"
Largeur	max. 1340 mm	max. 4 ft 1/2	max. 1340 mm	max. 4 ft 1/2	3000 mm	10 ft
Longeur	Sur demande*	Sur demande*	max. 4000mm	max. 13 ft	3000 mm	10 ft

* la longueur sans fin est le résultat de feuilles simples, assemblées coulée après coulée






**Boulon
et
écrou**



**Broche
et
manchon**



**Visser
à
travers**